



TOUT
L'ESSENTIEL
POUR VOTRE ATELIER

by **Flauraud**®



Protection individuelle — & — Consommables atelier

valable jusqu'au 31/12/25 - Dans la limite des stocks disponibles



S O M M A I R E

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection du corps	2-4
Protection des pieds	5-6
Protection oculaire	7
Protection auditive	8
Protection des mains	9-10
Protection de la tête	10
Protection respiratoire	11

CONSOMMABLE ATELIER

Hygiène	12-13
Nettoyage de l'atelier	14
Entretien du véhicule	15-17
Maintenance & réparation	18-21
Collage & étanchéité	21-23
Outils	24-25

ORGANISATION DE L'ATELIER

Petit équipement	26
Rangement & signalisation	27

ACCESSOIRES

Spécial véhicules électriques	28
Gonfleur	28

GAMME MACH 2 : fonctionnelle et économique



COMBINAISON 1 ZIP



M2C03GGTM : M
M2C03GGGT : L
M2C03GGXG : XL

Sergé 65% polyester
35% coton 245 g/m².

GRIS/GRIS

EN13688

EN14404
type 2 - 0/2



COMBINAISON 2 ZIPS



M2CZ3GOTM : M
M2CZ3GOGT : L
M2CZ3GOXG : XL

Sergé 65% polyester
35% coton 245 g/m².

GRIS/GRIS

EN13688



PANTALON CORPORATE RIPSTOP



MCPA2MN-S : S
MCPA2MN-M : M
MCPA2MN-L : L
MCPA2MN-XL : XL

Toile 65% polyester
35% coton
Ripstop 260 g/m².

MARINE/NOIR
COUPE REGULAR

EN13688

EN14404
type 2 - 1/2



PANTALON



M2PA3GJTM : M
M2PA3GJGT : L
M2PA3GJXG : XL

Sergé 65% polyester
35% coton

GRIS/JAUNE
COUPE REGULAR



GAMME MACH 5 : confort maximum & durable



PANTALON

M5PA3GNTM : M
M5PA3GNGT : L
M5PA3GNXG : XL

EN13688

VESTE

M5VE3GNTM : M
M5VE3GNGT : L
M5VE3GNXG : XL

- Toile 60% coton
40% polyester 280 g/m².
- Renforts polyamide
Oxford Cordura® enduit
polyuréthane 240 g/m²

GRIS/NOIR



MACH/5

RESISTANCE ACCRUE

RÉSISTANCE : renforts en Cordura®
SOLIDITE : triples coutures
CONFORT : coton majoritaire

BERMUDA



M2BE3GJPT : S
M2BE3GJTM : M
M2BE3GJGT : L
M2BE3GJXG : XL

Sergé 65% polyester
35% coton 245 g/m².

GRIS/JAUNE



MACH/2

COUPE AJUSTÉE

RÉSISTANT : insert genouillère
PROTECTION : EN14404
PRATIQUE : passants larges

SPECIAL TEMPS FROID



VESTE PULL BEAVER



BEAV2GR-M : M
BEAV2GR-L : L
BEAV2GR-XL : XL

- Maille polyester 380 g/m².
- Empiècements tissu Softshell 96% polyester

**Coordonnée
gamme MACH
et PANOSTYLE**

GRIS

(Photo non contractuelle)



DOUDOUNE A CAPUCHE DOON



DOONBMTM : M
DOONBMGT : L
DOONBMXG : XL

- Tissu polyamide matelassé.
- Doublure taffetas polyester.

**Coordonnée
gamme MACH**

MARINE/BLEU ROI



A EPUISEMENT

GILET SANS MANCHE MULTIPOCHES



SIER2BMTM : M
SIER2BMGT : L
SIER2BMXG : XL

- Toile 65% polyester / 35% coton matelassé.
- Doublure Taffetas polyester.
- Ouate en fibres de polyester recyclées.

MARINE/BLEU ROI

EN13688



GILET STOCKTON3



STOC3GGTM : M
STOC3GGGT : L
STOC3GGXG : XL

- Sergé 65% polyester / 35% coton 245 g/m² matelassé.
- Doublure Taffetas polyester.
- Ouate en fibres de polyester

GRIS/GRIS

EN13688



HAUTE VISIBILITE



PARKA CHAUDE EASY VIEW



EASYVIEWJMM : M
EASYVIEWJML : L
EASYVIEWJMXL : XL

- Tissu polyester enduit Polyuréthane.
- Doublure Taffetas polyester matelassée.

JAUNE FLUO/MARINE

EN13688

EN343
3/4 - 1/3

EN20471
3/3



VESTE HIVER ZENITH



ZENITJMTM : M
ZENITJMGT : L
ZENITJMXG : XL

- Doublure laine polaire polyester 280 g/m².

JAUNE FLUO/MARINE

EN13688

EN20471
2/3



T-SHIRT NOVA



NOVAJATM : M
NOVAJAGT : L
NOVAJAXG : XL

- Maille 150 g/m² 55% coton / 45% polyester
- Filet 100% polyester



GILET



GILP4JAGT : L
GILP4JAXX : XXL

- Maille 100% polyester



LES SYMBOLES



PROTECTION FROID



PROTECTION INTEMPERIES



EMPLACEMENT GENOUILLERES



CAPUCHE FIXE



CAPUCHE AMOVIBLE



PORTE-BADGE AMOVIBLE INCLUS



VETEMENT 2 EN 1



HAUTE VISIBILITE :
CLASSE DU VETEMENT

LES NORMES CE-EN

EN13688

Exigences générales pour les vêtements.

EN14404

Protection des genoux pour le travail à genoux.

- Type 2 : Protection des genoux dans poche de pantalon ou fixée au pantalon d'une autre manière.
- Indice du niveau de performance contre les dangers mécaniques (0 à 2) ; Si niveau 0, pictogramme non inclus.
- Protection des genoux Niveau 1 - adaptée à des sols plats résistante à la pénétration force > 100+/-5N exigée

EN343

Vêtements de Protection contre la Pluie

- Classe de Résistance de la Pénétration de l'eau (1 à 4)
- Classe de Résistance Evaporative (1 à 4)
- Test de la tour d'eau sur vêtement entier (optionnel).

EN20471

Vêtements à haute visibilité - Méthodes d'essai et exigences

- Classe du vêtement (1 à 3)





T-SHIRTS & SOUS-VETEMENTS



POLO COTON AGRA

AGRANOTM : M
AGRANOGT : L
AGRANOXG : XL

Maille piquée
100% coton 200 g/m².



NOIR

T-SHIRT POLYESTER BALI

BALIGMTM : M
BALIGMGT : L
BALIGMXG : XL

100% polyester
160 g/m².



GRIS/MARINE

SOUS-VETEMENTS

T-SHIRT MANCHES LONGUES

KOLDYTONOTM : M
KOLDYTONOGT : L

CALEÇON LONG

KOLDYPANTM : M
KOLDYPANOGT : L

60% polyamide 3
5% Coolmax®
5% élasthanne
230 g/m².

NOIR/GRIS



GENOUILLERES



GENOUILLERES la paire

ZIMANO

EN13688

EN14404
type 2 - 1/2




GENOUILLERES la paire

M2GEN

EN14404
type 2 - 0/2

20x15 cm

Pour pantalons et combinaisons
gammes MACH (sauf M2CZ3),
MAIAO2 et PANOSTYLE.



SPECIAL CARROSSERIE / PEINTURE

COMBINAISON JETABLE OXYGENE

CMS12 : M
CMS13 : L
CMS14 : XL
CMS15 : XXL

Non tissé
polypropylène
avec film PE
microporeux
60g/m².

BLANCHE

EN1149-1
III - type 5-6



COMBINAISON JETABLE TYVEK CLASSIC EXPERT

TYVEKCT222 : M
TYVEKCT223 : L
TYVEKCT224 : XL
TYVEKCT225 : XXL

Fabriquée en DuPont™ Tyvek®
(nontissé 100 % polyéthylène).
41 g/m² - 140 µm

BLANCHE

EN530
III - type 5-6



COMBINAISON LAVABLE RODIM

COMBIGLASSO-L : L

98% polyester /
2% carbone

ANTHRACITE



CHAUSSURES BASSES

SOUL



SOULS30NR38
SOULS30NR39
SOUL40
SOUL41
SOUL42

SOUL43
SOUL44
SOUL45
SOUL46



EN20345 S3 SRC



TIGE : textile haute ténacité cuir fleur hydrofuge, surbout renforcé anti-abrasion
DOUBLURE : textile 3D micro aéré
SEMELE : Street / PU2D
EMBOUT : alu

DOURO



DOURS30BR40
DOURS30BR41
DOURS30BR42
DOURS30BR43

DOURS30BR44
DOURS30BR45
DOURS30BR46
DOURS30BR47

EN20345 S3 SRC



TIGE : croûte de cuir huilée hydrofuge, textile haute ténacité, empeigne renforcée anti-abrasion
DOUBLURE : textile 3D micro aéré
SEMELE : CO7 / PU2D
EMBOUT : Polycarbonate

SPACE



SPACE37
SPACE38
SPACE39
SPACE40
SPACE41

SPACE42
SPACE43
SPACE44
SPACE45
SPACE46

EN20345 S1P SRC



TIGE : textile haute ténacité résistant à l'abrasion, croûte de cuir hydrofuge
DOUBLURE : textile 3D micro aéré
SEMELE : Street / PU2D
EMBOUT : acier

PRACTICE NIGEL



PRA07517NRNR36
PRA07517NRNR37
PRA07517NRNR38
PRA07517NRNR39
PRA07517NRNR40
PRA07517NRNR41

PRA07517NRNR42
PRA07517NRNR43
PRA07517NRNR44
PRA07517NRNR45
PRA07517NRNR46
PRA07517NRNR47

EN20345 S1P SRC



TIGE : tissu microperforé respirant et microfibre résistant aux déchirures et à l'abrasion
DOUBLURE : tissu respirant microperforé 3D.
EMBOUT : composite non magnétique

NITRO



NIT07522NRNR36
NIT07522NRNR37
NIT07522NRNR38
NIT07522NRNR39
NIT07522NRNR40
NIT07522NRNR41

NIT07522NRNR42
NIT07522NRNR43
NIT07522NRNR44
NIT07522NRNR45
NIT07522NRNR46
NIT07522NRNR47

EN20345 S3 SRC



TIGE : cuir lisse hydrofuge de haute qualité.
DOUBLURE : tissu respirant microperforé 3D.
SEMELE INT : amovible, anti-statique en PU
EMBOUT : composite non magnétique

SIRIUS



SIRIS30NR42
SIRIS30NR43
SIRIS30NR44
SIRIS30NR45

EN20345 S3 SRC



TIGE : cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE : cuir
SEMELE : City / PU2D
SEMELE INT : charbon actif
EMBOUT : fibre composite HDFC

CHAUSSURES FEMMES

PRACTICE JODY



PRA07517NRFU37
PRA07517NRFU38
PRA07517NRFU39

EN20345 S1P SRC



TIGE : tissu microperforé respirant et microfibre résistant aux déchirures et à l'abrasion
DOUBLURE : tissu respirant microperforé 3D.
SEMELE INT : amovible, anti-statique en PU
EMBOUT : composite non magnétique

CELIA



CELAS30BE35
CELAS30BE36
CELAS30BE37

CELAS30BE38
CELAS30BE39

EN20345 S3 SRC CI



TIGE : croûte de cuir hydrofuge finition velours
DOUBLURE : textile 3D micro aéré
SEMELE : Parabolight / PU2D
EMBOUT : fibre composite HDFC

RESEDA



RESES1PGR35
RESES1PGR36

RESES1PGR37
RESES1PGR38

EN20345 S1P SRC



TIGE : croûte de cuir hydrofuge finition velours, textile 3D respirant ultra léger
DOUBLURE : textile 3D micro aéré
SEMELE : Parabolight / PU2D
EMBOUT : fibre composite HDFC



CHAUSSURES HAUTES



TREK

TREKS30BFVA38 TREKS30BFVA43
TREKS30BFVA39 TREKS30BFVA44
TREKS30BFVA40 TREKS30BFVA45
TREKS30BFVA41 TREKS30BFVA46
TREKS30BFVA42

EN20345 S3 SRC WR
CI HI HRO



TIGE : cuir fleur et croûte de cuir hydrofuge
DOUBLURE : membrane imper-respirante
SEMELE : Trail / PU/Nitrile VIBRAM®
EMBOUT : fibre composite HDFC

DANUBE

DANUS30BR39 DANUBE43
DANUBE40 DANUBE44
DANUBE41 DANUBE45
DANUBE42 DANUS30BR46

EN20345 S3 SRC



TIGE : croûte de cuir huilée hydrofuge, textile
haute ténacité, surbout et talon renforcé
DOUBLURE : textile 3D micro aéré
SEMELE : CO7 / PU2D
EMBOUT : Polycarbonate

SAXO

SAXOS30NR39 SAXO43
SAXO40 SAXO44
SAXO41 SAXO45
SAXO42 SAXOS30NR46

EN20345 S3 SRC



TIGE : textile haute ténacité, cuir fleur hydrofuge
finition nubuck, surbout renforcé anti-abrasion
DOUBLURE : textile 3D micro aéré
SEMELE : Street / PU2D
EMBOUT : alu

BOTTES



TENERE

TENES30BFSR40 TENES30BFSR43
TENES30BFSR41 TENES30BFSR44
TENES30BFSR42 TENES30BFSR45

EN20345 S3 SRC CI



TIGE : cuir fleur hydrofuge, surbout renforcé et
protection TPU à l'arrière
DOUBLURE : fourrure synthétique
SEMELE : Trail / PU2D
EMBOUT : fibre composite HDFC

DIVERS



SEMELES DE PROPETE

SEMELMULTI40
(pointure 40-43)




COQUES


COQVISMRO :
rouge - M
COQVISXLV :
vert - XL



LES SYMBOLES



= SRC



= S1P



= S3

CLASSES SELON EN345 & DÉSIGNATION

- SB-I ou II Chaussure de protection à usage professionnel.
Embout résistant à un choc d'une énergie de 200J
Arrière fermé.
S1-I Propriétés antistatiques.
Absorption d'énergie du talon.
S2-I Comme S1
+ résistance à la pénétration et absorption d'eau.
S3-I Comme S2
+ résistance à la perforation.
+ semelles à crampons.
S4-II Propriétés antistatiques.
Absorption d'énergie du talon.
S5-II Comme S4
+ résistance à la perforation.
+ semelles à crampons.

PROTECTIONS OCCULAIRES



LUNETTES MASQUE



RUIZ1VI

EN166
1BT-3BT

Ventilation indirecte.
Monture PVC souple.
Ecran polycarbonate.

LUNETTES MASQUE
ADAPTE PORT DE LUNETTES

GALERVI

EN166
1BT-24BT

Ventilation indirecte.
Monture PVC souple.
Ecran polycarbonate.
Bandeau nylon.



LUNETTES MASQUE



GOSPTIN

EN170
2C - 1.2EN166
1BT-

Monture avec joint TPE.
Lunette polycarbonate.
Bandeau néoprène.



LUNETTES



KILIMGRIN

EN170
2C - 1.2EN166
1FT-FT

Lunettes : polycarbonate
Branches : nylon



LUNETTES



PACAYLVIN

EN170
2C - 1.2EN166
1FT-FT

Lunettes et pont nasal :
polycarbonate
Monture : nylon.
Oculaires : polycarbonate.



LUNETTES



MILOCLEAR

EN170
2C - 1.2EN166
1FT-FT

Lunettes, pont nasal
et branches : polycarbonate



LUNETTES «IRAYA»

IRAYAIN (incolore)
IRAYAFU (fumé)EN170
2C - 1.2EN166
1FT-FT

Lunettes et monture :
polycarbonate.



PORTE VISIERE & VISIERE

VISORH (porte-visière)
VISORTORIC (visière)

EN166

EN170
2C - 1.2EN166
1AT89

PORTE-VISIERE :
Protection frontale.
Serrage Rotor de 53 à 63 cm.
Porte-visière : ABS.
Bandeau LDPE.

VISIERE :
Epaisseur 1,9/2,0 mm.
Polycarbonate.



LUNETTES SOUDEUR



TOBA3T5

Ecran relevable.
Monture PVC souple.
Ventilation indirecte.
Oculaires intérieurs incolore.
Oculaires supérieurs teinte 5
Aérations : nylon.
Oculaires : Polycarbonate.

EN175
FEN169
5EN166
1FT N-FT

LES NORMES CE-EN

EN166

**Protection individuelle
de l'oeil**
Spécifications
- Oculaires
- Montures

EN169

**Filtres oculaires pour
le soudage et les
techniques connexes**
- Oculaires

EN170

**Filtres pour
l'ultraviolet**
- Echelon

EN175

**Protection des yeux
et du visage pour
le soudage et les
techniques connexes**
- Oculaires

SURLUNETTES



HEKL21N

EN170
2C - 1.2EN166
1FT-FT

Adaptées à tous types
de lunettes de vue.
Polycarbonate.





EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Flauraud

KIT TRANSPORT

KIT PERSONNEL

4932492064

A EPUISEMENT

**Bouchons d'oreille
+ gants
+ lunettes**

- 1 paire de bouchons d'oreille à arceau.
- 1 paire de gants haute visibilité à coupe B
- 1 paire de lunettes de sécurité transparentes



EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

PROTECTION AUDITIVES

CASQUES & BOUCHONS D'OREILLES

CASQUE ENTIBRUIT MAGNY COURS 2 SNR

MAGN2NO

EN352-1
H34-M32-L25



Coquille ABS.
Coussinet mousse
de polyuréthane,
revêtement
polyuréthane.
Arceau EVA et
acier inoxydable.



CASQUE ANTIBRUIT INTERLAGOS FO

INTERFO

EN352-1
H33-M29-L19



Coquilles ABS
Arceau plastique
(POM)
Mousse
synthétique.



LES NORMES CE-EN

EN352-2

Protection contre le bruit :
Bouchons d'oreille

- Atténuation moyenne du bruit : SNR (dB)
- Atténuation haute fréquence : H (dB)
- Atténuation moyenne fréquence : M (dB)
- Atténuation basse fréquence : L (dB)

CASQUE ANTIBRUIT INTERLAGOS 2

INTERGR2

286 g
Coquille ABS
Coussinets
mousse
synthétique



CASQUE ANTIBRUIT INTERLAGOS LIGHT

INTERLIGHT

EN352-1
H30-M24-L15



Coquille
et arceau ABS
Mousse
synthétique.



BOUCHONS D'OREILLES

CONIC010JA

EN352-2
H34-M34-L31



JETABLES

10
PAIRES

Ø 7-12 mm
Mousse de polyuréthane.



ARCEAU ANTIBRUIT PLIABLE + BOUCHONS D'OREILLES

CONICMOVE01

Bouchons jetables
Ø 12-17 mm
Mousse de
polyuréthane.

Arceau réutilisable
en polypropylène.



29dB
EN352-2
H31-M25-L23

BOUCHONS DE RECHANGE POUR ARCEAU CONIC

CONICMOVE01BR
(Pour CONICMOVE01)

Mousse de polyuréthane.
Ø 12-17 mm



10
PAIRES

BOUCHONS D'OREILLES REUTILISABLES AVEC CORDON

CONICFIT010BL



10
PAIRES

Bouchons
thermoplastique
Cordon nylon.



BOUCHONS D'OREILLES REUTILISABLES AVEC CORDON

CONICFIR0500R

EN352-2
H33-M32-L31



50
PAIRES

Ø 8-12 mm
Bouchons
silicone
Cordon PVC




ARCEAU ANTIBRUIT PLIABLE + BOUCHONS D'OREILLES

CONICAP01JA

EN352-2
H32-M29-L28



Arceau en
polypropylène
Embout en
polyuréthane



PAIRES DE GANTS REUTILISABLES

GANTS TRICOTES ENDUITS FINS

VE702GRT07 : 7
VE702GRT08 : 8
VE702GRT09 : 9
VE702GRT10 : 10

MANUTENTION

Jauge 13.
100% polyamide
Enduction 100%
polyuréthane sur paume
et bout des doigts.



GANTS TRICOTES ENDUITS

VE723NO08 : 8
VE723NO09 : 9
VE723NO10 : 10

MANUTENTION

Jauge 15.
Support polyester/
Spandex.
Enduction mousse
de nitrile sur paume
et bout des doigts.



EN21420
EN388
4/4 - 1/5
2/4 - 1/4 - x

GANTS TRICOTES ENDUITS PICOTS

VE724NO09: 9

MANUTENTION

Jauge 15.
Support polyester/
Spandex.
Enduction mousse
de nitrile sur paume
et bout des doigts..



GANTS TACTILES

VE728NO08 : 8
VE728NO09 : 9

MANUTENTION

HIVER

Jauge 13
Acrylique/Polyester
Enduction nitrile mousse
Picots en nitrile



GANTS NITRILE

382-08 : 8
382-09 : 9

MANUTENTION

Sans silicone
Paume finition
en nitrile gaufré.



EN21420
EN388
4/4 - 1/5
2/4 - 1/4 - x

GANTS DURACOIL

386-08 : 8
386-09 : 9

ANTI-COUPURE

Doubleure renforcée
en HPPE.



EN388
4/4 - x/5
4/4 - 2/4 - C

GANTS TRICOT

VV735JA09 : 9
VV735JA10 : 10

MANUTENTION

HIVER

Jauge 10.
100% acrylique.
Enduction mousse
de latex sur paume
et bout des doigts.



EN420
5/5
EN388
1/4 - 1/5
3/4 - 2/4 - x
EN511
x - 1/4 - x

GANTS CUIR

FB149T10: 10

CUIR BOVIN PLEINE FLEUR

Coupe américaine.
Epaisseur entre 1,1
et 1,3mm



EN388
3/4 - 1/5
2/4 - 2/4 - x
EN420
5/5

GANTS

FBN49T08 : 8
FBN49T09 : 9
FBN49T10 : 10

CUIR BOVIN PLEINE FLEUR

Coupe américaine.
Epaisseur entre 0,9
et 1,1mm



GANTS DOUBLE CROUTE

CA515RT10: 10

SOUDEUR

Lg 35 cm.
Croûte
anti-chaaleur
épaisseur 1,2
à 1,4mm.
Doubleure main
molleton.
Doubleure
manchette toile
coton 300 g/m².



EN21420
EN388
3/4 - 1/5
1/4 - 2/4 - x
EN407
4 - 1/4 - 3/4
x - 4/4 - x
EN12477
type A

GANTS NEOPRENE

VE509NO09: 9

CHIMIQUE

Lg 30cm
Epaisseur 0,75mm.
100% néoprène
floqué 100% coton.



EN388
3/4 - 1/5
1/4 - 0/4 - x
EN420
5/5
EN374-1
EN374-2
EN374-4
EN374-5

GANTS LONGS

PETRO660L36T1A: 10

PETROLIER

Lg 36cm
Paume
antidérapante
et manchette lisse.
Gant trempé PVC
1.5mm
support tricot coton.



EN21420
EN388
4/4 - 1/5
2/4 - 1/4
EN374-3



GANTS JETABLES

GANTS NITRILE NON POUDRES



65101 : M
65102 : L
65103 : XL

(* 65103 : boîte de 90)

NITRILE



BOITE DE
100*

GANTS NITRILE BIO NON POUDRES



6112PF-08 : M - 7/8
6112PF-09 : L - 8/9
6112PF-10 : XL - 9/10

NITRILE

BOITE DE
100



EN374-1

EN374-5

GANTS NITRILE NON POUDRES



7565EBT07 : S - 6/7
7565EBT08 : M - 7/8
7565EBT09 : L - 8/9
7565EBT10 : XL - 9/10

NITRILE

BOITE DE
100



GANTS SPECIAL SOLVANTS



48005B : L
48006C : XL

BOITE DE
50



LES NORMES CE-EN

EN420 Exigences Générales

Dextérité 0 à 5

EN374 Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes

EN374-1 : Test de la résistance à la pénétration de micro-organismes.
EN374-2 : Etanchéité à l'air et à l'eau.
EN374-3 : Détermination de la résistance à la perméation des produits chimiques JKL
EN374-4 : Détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques.
EN374-5 : Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes

EN388 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)

a: Résistance abrasion 0 à 4
b: Résistance coupure par tranchage 0 à 5
c: Résistance déchirure 0 à 4
d: Résistance perforation 0 à 4
f: Niveau de résistance coupure A à F (P)
(2: Protection antichoc)

EN511

Gants contre le risque par le Froid

a: Résistance froid convectif 0 à 4
b: Résistance froid de contact 0 à 4
c: Perméabilité à l'eau 0 à 1

EN407

Gants contre les risques de Chaleur & Feu

a: Résistance inflammabilité 0 à 4
b: Résistance chaleur de contact 0 à 4
c: Résistance chaleur convective 0 à 4
d: Résistance chaleur radiante 0 à 4
e: Résistance petites projections métal en fusion 0 à 4
f: Résistance importantes projections métal en fusion 0 à 4

EN12477

Gants de protection pour Soudeurs

Autres procédés de soudage (moins grande dextérité)

CASQUES & BONNET



BONNET POLAIRE DOUBLE

KARA (taille unique)

Extérieur 100% polyester polaire 260 gr/m².
Garnissage 100% polyester 3M Thinsulat 40 gr/m².
Doublure 100% polyester



CASQUE DE CHANTIER VENTILE

QUAR1BC

EN397
-10°/+50°



Serrage glissière ajustable de 53 à 63 cm.
Aération réglable.

CASQUE DE CHANTIER

ZIRC1BC

EN50365

EN397
MM
-20°/+50°
440VAC



Serrage glissière ajustable de 53 à 63 cm.
Isolement électrique jusqu'à 1000VAC ou 1500VCC.

LES NORMES CE-EN

EN397

Casques de chantier

- Projections métal en fusion : MM
- Isolement électrique : VAC

EN50365

Casques électriquement isolants pour utilisation sur installations à basse tension
- Casques électriquement isolants - Classe 0

DEMI-MASQUES REUTILISABLES

1/2 MASQUE JUPITER NU

M6400EGT (M/L)

Prévu pour 2 galettes filtrantes de la série M6000 vendues séparément.
Corps du masque : polypropylène (PP) avec surmoulage thermoplastique TPE.
Lanières : élasthanne.

EN140



PREFILTRES & GALETTES

M6000EA2R : kit 2 galettes A2
M6000P3 : kit 2 galettes P3

M6000EPREP3R : kit 2 préfiltres P3

A utiliser avec filtres M6000E.

KIT 1/2 MASQUE COMPLET

M6400EA2P3R

Kit comprenant :

- 1/2 masque M6400 JUPITER
- 2 galettes A2 P3

EN14387
A2EN143
P3REN143
P3R1/2 MASQUE FFA2P3R D
SANS MAINTENANCE

3M

Q06942+

Cartouches et filtres intégrés, prêt à l'emploi.
Joint facial texturé sans silicone, souple.
Sachet de protection réutilisable.



EN405

EN143
P3REN14387
A2

DEMI-MASQUES JETABLES

PLIABLES A VALVE

M1300VB

FFP3

BOITE DE
10

PLIABLES A VALVE

M1200VBC

FFP2

BOITE DE
10

PLIABLES A VALVE

M1305VC

FFP3

BOITE DE
10

LES NORMES CE-EN

EN140 Exigences minimales
des demis et quarts
de masques

EN14387 Appareils de protection
respiratoire -
Filtres anti-gaz
et filtres combinés
Type de protection

EN143 Filtres contre les
particules
Type de protection



SECOURS

TROUSSE DE SECOURS
5/10 PERSONNES

SODISE

17170B

- 10 pansements adhésifs non tissés 6x2cm
- 8 pansements adhésifs non tissés 6x4cm
- 2 pansements compressifs stériles
- 8 compresses stériles 20x20cm
- 2 bandes extensibles individuelles 3mx5cm
- 1 bande extensible individuelle 3mx7cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable
- 1 paire de ciseaux petit modèle
- 1 pince à échardes
- 2 paires de gants vinyle usage unique
- 6 compresses à la chlorhexidine 2ml
- 6 compresses alcool 70° 2ml
- 6 compresses au calendula 2ml
- 6 compresses de lotion asséchante 2ml
- 1 lot de 12 épingles de sûreté
- 1 couverture de survie





CONSOMMABLE ATELIER

HYGIENE

Flauraud

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE & CONSOMMABLE ATELIER

L'ESSENTIEL
POUR VOTRE ATELIER

SAVONS

SALISSURES
LEGERES

SALISSURES
PETITES A
MOYENNES

SALISSURES
MOYENNES A
FORTES

SALISSURES
TENACES



SAVON ECOPOUDRE LAVANDE

S229ZCL ●

5L



SAVON MICROBILLES ORANGE + POMPE

CITRUS

3.78L



SAVON CARROSSIER SANS SOLVANT + POMPE

57004A

3L

EFFICACITE
++

Vernis, peinture,
encre, colle, mastic,
produits d'étanchéité



SAVON PATEUX BLANC MICROBILLES

10490151069

15Kg



CHIFFONS IMPREGNES POWER WIPES

20600901001 ●

90
CHIFFONS

EFFICACITE
++

Graisses, goudrons,
nettoyage des
outils



SAVON MICROBILLES SOLVANTE JAUNE

0803SOC ●

4.5L

EFFICACITE
++++

Résine, huile, graisse,
caoutchouc, goudron,
cambouis



POMPE REUTILISABLE POUR BIDON 4,5L

24237



SAVON MICROBILLES NON SOLVANTE ORANGE

S223Z ●

3L



SAVON MICROBILLES SOLVANTE JAUNE

0809SOC ●

2.8L

EFFICACITE
++++

Résine, huile, graisse,
caoutchouc, goudron,
cambouis



RECHARGE SAVON BLANC SANS SOLVANT

10440001001

4L



SAVON AVEC POMPE

10405001001

0.5L



+ PRESENTOIR COMPTOIR

10405001002

DISTRIBUTEUR MANUEL

24238

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE

24239 Distributeur unique "touch-free" activé
par un capteur de rayons infrarouges.

RECHARGE SAVON SOLVANTE

26304

EFFICACITE
++++

Goudron, peinture,
colle, laque

3L

RECHARGE SAVON SANS SOLVANT

53156

3L



ESSUYAGE TEXTILE

CHIFFONS COTON COULEUR

T820002

10Kg



Carton distributeur.


CHIFFONS COTON BLANCS

T820007

10Kg



Carton distributeur.



ESSUYAGE PAPIER

BOBINES BLEUES 32X35CM - 3 PLIS



T822042

BOBINE
500
FORMATS

Extra forte
Gaufrée
collée
2.4 kg



x2
BOBINES

BOBINES CHAMOIS 26X38CM - 2 PLIS



T822295

BOBINE
1000
FORMATS

Extra forte
Lisse
2.4 kg



x2
BOBINES

BOBINES BLANCHES 22X30CM - 2 PLIS



T822197

BOBINE
1000
FORMATS

Extra forte
Lisse
2.4 kg



x2
BOBINES

MINI BOBINE CHAMOIS 22X25CM - 2 PLIS



T823036

BOBINE
450
FORMATS

Essuie-mains ouate
gaufrée collée



MINI BOBINE BLANCHE 20X24CM - 2 PLIS



T823109

BOBINE
450
FORMATS

Essuie-mains ouate
gaufrée collée



ESSUYAGE NON TISSE BLANC



K492ZBL

PAQUET
100
FEUILLES

Résiste à la chaleur,
aux solvants,
à la déchirure.



DEVIDOIR SUR PIED



T822001

Métal laqué
blanc.

Pour bobine
largeur 37cm



DEVIDOIR MURAL



T822003

Métal laqué
blanc.

Pour bobine
largeur 30cm



PAPIER TOILETTE MICROGAUFRE

I373MNT

PACK
96
ROULEAUX



ABSORBANT ROUTIER

ABSORBANT USAGE ROUTIER



ABS-40

40L



ABSORBANT VEGÉTAL USAGE ROUTIER



R401A

40L





DETERGENTS

KARCHER

DETERGENT POUDRE ALCALIN RM760

RM760-0.8

800g

Produit pour le nettoyage par injection-extraction de revêtements en tissu et de capitonnage

RM760-10

10Kg

Absorbeur d'odeurs intégré. Nettoyage des fibres synthétiques, mais également fibres naturelles en laine



DETERGENT ACTIF ALCALIN RM81

RM81-20

20Kg

Contre les salissures tenaces d'huile, de graisse et de souillures minérales. Pour nettoyeurs HP et pulvérisateurs. Nettoyage des moteurs ou sols d'atelier...

Rincer après utilisation.



NETTOYAGE DE L'ATELIER

SACS POUBELLE 130L

global hygiene

T130BNR

100
SACS
(4X25)



Epaisseur 35µm.

RACLETTE METALLIQUE 750MM DOUILLE DE 24MM

15927

SODISE



BALAI PVC D'ATELIER 60CM DOUILLE Ø28

KIBROS

812L

600x55mm
Sans manche
Bois brut



BALAI COCO 29CM AVEC DOUILLE

KIBROS

812M

290x55mm
Sans manche
Bois brut



BALAI COCO ATELIER 60CM DOUILLE Ø28

KIBROS

912L

600x55mm
Sans manche
Bois brut



BROSSE MANCHE SKRIB 1 RANG INOX VERT

KIBROS

8SPIVI



MANCHE BALAI MENAGE Lg 1250 - Ø25 DOUILLE FILETEE

KIBROS

2925



MANCHE BALAI CANTONNIER Lg 1400 - Ø28

2940B



PROTECTION VEHICULE

ROULEAU HOUSSES NEUTRES PREDECOUPEES

0110250

250
HOUSSES



ROULEAU PROTEGE-TAPIS 45X50CM

09B82504550G

250
PROTECTION



5 ROULEAUX PROTEGE VOLANT + 1 POIGNEE

523125



KITS DE PROTECTION 5 EN 1

100
KITS

15CARCARESET



ENTRETIEN



GAMME PROFESSIONNELLE

NETTOYANT JANTES

005802

5L



SUPER DEGRAISSANT

015205

5L



SHAMPOOING TFR

046302

5L



NETTOYANT VITRES

007702

600ml



SHAMPOOING CONCENTRE

005302

5L



SHAMPOOING CONCENTRE

005301

1L



NETTOYANT DG 12 MULTI-USAGE

046202

5L



NETTOYANT VITRES

042802

5L



NETTOYANT MOTEUR

042402

5L



RENOV PLASTIQUES FINITION BRILLANT

008802

600ml



RENOVATEUR PLASTIQUES INTERIEUR/EXTERIEUR

042653

5L



RAPID ONE STEP 123

017260

RAPID ONE STEP 234

017270

250g



PATE P3

013801

1Kg

PATE P5

013802

1Kg

PATE P9

013804

300g



STEP1 HARD PAD F-C

018110

STEP1 WOOLPAD F-C

018115

STEP2 MEDIUM PAD F-C

018120



GAMME GRAND PUBLIC

ANTIBUEE

091000

500ml



DESTRUCTEUR D'ODEURS

002800

500ml



ANTI PLUIE

093000

250ml



REPAIRE-PNEUS

051904A

600ml





ENTRETIEN



GAMME PRESTIGE

NET-JANTES INTENSE

000510

500ml



GEL RENOVATEUR PLASTIQUES EXTERIEURS

000691

500ml



NETTOYANT VITRES INTENSE

000694

500ml



NETTOYANT INSECTES ET FIENTES

000611

500ml



NETTOYANT GOUDRON ET RESINE

000612

300ml



NETTOYANT CHROMES

000649

100ml



SOIN BRILLANT PNEUS

000680

400ml



NETTOYANT MOTEUR

000650A

300ml



NETTOYANT TISSUS MOQUETTES Brosse

000703

400ml



CREME CUIR AUTO

000665

500ml



EFFACE RAYURES TOUTES TEINTES

000614A

100ml

EFFACE-RAYURES NOIR

000642A

100ml

EFFACE-RAYURES BLANC

000690

125ml



POLISH RENOVATEUR INTENSE VO

000701

500ml



POLISH MICRO-RAYURES INTENSE VN

000702

500ml



LUSTREUR BRILLANCE EXTREME

000700

500ml



CIRE CERAMIQUE PROTECT SIO2

000689

500ml



KIT RENOVATION OPTIQUE MANUEL

000670



ABELISSIME

005112

1L



NETTOYER
RENOVER
PROTEGER

ENTRETIEN

PISTOLET DE NETTOYAGE ABELPOWER

043813A



MICROFIBRE 40x40 SANS COUTURE PREMIUM

017018 (noir : extérieur)
017019 (jaune : intérieur)

MICROFIBRE VITRES 40x40 FIBRE DE CARBONE

017022



BROSSE DE LAVAGE SIMPLE FACE

030001B



MANCHE FIBRE DE VERRE TELESCOPIQUE 2X1,2M

032001A



BROSSE JANTES FLEXIBLE

033011



TAMPON APPLICATEUR PNEUS

045611



TAMPON APPLICATEUR POLISH

045613B



OUATE DE LUSTRAGE PLISSEE

004102A



AbelAuto
Depuis 1991

BALAIS 25CM

600000303 (balai bi-face)




600000311 (balai quatre faces)



MANCHE TELESCOPIQUE

600100003

2x 1m20



DE WITTE



BUSE DE LAVAGE

916643



PINCEAU QUEUE DE MORUE NYLON

KIBROS

321/40

Longueur 40mm

Manche bois naturel



873NN40

Longueur 40mm



PINCEAU QUEUE DE MORUE SOIE

KIBROS

320/20

Longueur 20mm

320/30

Longueur 30mm

871SN40

Longueur 40mm

871SN50

Longueur 50mm





ADHESIFS & FILM



ADHESIF TOILE AMERICAINE NOIR

20413C

0,31mm x 90mm x 50m

RUBAN ADHESIF HAVANE

14509B

50mm x 100m

RUBAN ADHESIF PVC ORANGE

17248B

0,13 x 50mm x 33m



FILM ETIRABLE TRANSPARENT

14515A

450mm x 270m - 17 microns

Film étirable de palettisation manuelle



COLLIERS & RIVETS

FLEXOMETRES BANDE SANS FIN + 8 TETES



MSF8

8mm x 3m

MSFI8

INOX

8mm x 3m



COLLIER BANDE PLEINE BP9



0218720

W1 8-12MM

0218713

W1 10-16MM

0184148

W1 12-22MM

0184155

W1 16-27MM

0218515

W1 20-32MM

0184186

W1 32-50MM

0184193

W1 40-60MM



COFFRET 160 COLLIERS BANDE PLEINE



BPS160



COFFRET 210 COLLIERS BANDE AJOUREE



SXBA210



COLLIERS A OREILLES



0911B (Ø9 à 11)

2225B (Ø22 à 25)



RIVETS ECLATES GOSTAR TRS



133140161BLANC

4.0X16 BLANC AL/AC
(boîte de 250)



128140161

4.0X16 NOIR AL/AC
(boîte de 250)



133140164EA

4.0X16 BLEUS AL/AC
(blister de 50)



133140164BB

4.0X16 BLANC AL/AC
(blister de 50)



PILES



VAR128136	PILE LR1N1.5V (blister de 1)
VAR261628	PILE V23GA MN21 23 12V (blister de 1)
VAR747009	PILE V27A MN27 12V (blister de 1)
VAR810284	PILES LONGLIFE POWER AAA LR03 (blister de 4)
VAR810321	PILES LONGLIFE POWER AA LR06 (blister de 4)
VAR810369	PILES LONGLIFE POWER LR14C (blister de 2)
VAR810406	PILES LONGLIFE POWER LR20D (blister de 2)
VAR559862	PILE HIGH ENERGY 6LR61 9V (blister de 1)
VAR171385	PILE A RESSORT SALINE LONGLIFE 4R256V (blister de 1)
VAR165629	PILE A 2 VIS SALINE LONGLIFE 4R252 6V (blister de 1)



VAR270972	PILE BOUTON LITHIUM CR2450 (blister de 1)
VAR270989	PILE BOUTON LITHIUM CR1616 (blister de 1)
VAR276639	PILE BOUTON LITHIUM CR2016 (blister de 1)
VAR276875	PILE BOUTON LITHIUM CR2025 (blister de 1)
VAR276882	PILE BOUTON LITHIUM CR2032 (blister de 1)
VAR276899	PILE BOUTON LITHIUM CR1220 (blister de 1)
VAR276929	PILE BOUTON LITHIUM CR2430 (blister de 1)
VAR276936	PILE BOUTON LITHIUM CR1620 (blister de 1)
VAR576234	PILE BOUTON LITHIUM CR1632 (blister de 1)



VAR297641	PILE BOUTON V13GA (LR44) (blister de 1)
-----------	---



TUYAUX

M.TUYAU CRISAL



0590570 (DN8)
0590588 (DN10)

Eau, huiles et
produits chimiques



M.TUYAU VULCAIN+



129667 (7mm)
129670 (8mm)
129673 (9mm)



M.TUYAU ALIZE




XTBA03 (3,2mm)
XTBA04 (4mm)
XTBA05 (5mm)
XTBA06 (6mm)
XTBA07 (7mm)
XTBA08 (8mm)
XTBA10 (10mm)



DECIMETRE TUYAU CHAUFFAGE 4230-04378



04378 (20mm)



DECIMETRE TUYAU LAVE-GLACE 4040-04104



04104A
(4mm)



Pince pour durite,
voir p.26





REPARATION & CONSOMMABLE PNEUMATIQUE



OUTIL D'INSERTION EN T CHAS OUVERT

15224



PISTOLET GONFLAGE EURODAINU

R1822

0>12B



PISTOLET GONFLAGE EURODAINU

38879-58

Lg 3m
SPECIAL PL



MANOMETRE DIGITAL DIGIT'AIR

39900



EMBOUT DE GONFLAGE VL

R0985



DEMONTE OBUS SANS JUPE

S4392



BOITE DE MASSES ZAMAK

JANTES
TOLE

		Qté/bte
65900	5g	100
65901	10g	100
65902	15g	100
65903	20g	100
65904	25g	100

		Qté/bte
65905	30g	100
65906	35g	50
65907	40g	50
65908	45g	50
65909	50g	50



MASSES ADHESIVES ACIER 5G

66970

ROULEAU
1000
MASSES



BOITE DE MASSES ZAMAK

JANTES
ALU

		Qté/bte
41796	5g	100
41797	10g	100
41798	15g	100
41799	20g	100

		Qté/bte
41800	25g	100
41801	30g	100
41802	35g	50
41803	40g	50



MASSES ACIER BARRETTES 60g

66970

50
BARRETTES



EMPLATRES

S4956

60600	SCHRAD+110-55X75
60603	SCHRAD+115-90X75
60604	SCHRAD+120-80X125



VALVES TUBELESS

Ø11,5

R0757	TR414 (lg 40mm)
R1497	TR413 (lg 34mm)
R1878	TR414L (lg 48mm)



TRESSSES 7x4mm - Lg100mm

15280

BOITE
60
TRESSSES

7x5mm - Lg180mm

15281

BOITE
30
TRESSSES



REPARATION & CONSOMMABLE PNEUMATIQUE

SCHRADER

CREME DE MONTAGE PNEU VL

65947

1Kg



65949

5Kg

BOITE 24 PIECES D6 PRP PNEUS

S4956



CREME DE MONTAGE PNEU VL NOIRE

66181-67

5Kg



TUBE DISSOLUTION SAPHIR PRP

S4948

100ml



GRAISSE TIGRE

R5084

4Kg



DISSOLUTION OPALE + PINCEAU

65613

Opale (60710)
Pinceau (60719)

250ml



NETTOYANTS FREIN

AEROSOL

600NF

600ml



Technika



FUT

3333B

60L

Pulvérisateur et robinet,
voir p.26



LIQUI MOLY



COLLAGE & ETANCHEITE

COLLAGE

LOCTITE

COLLE GEL 454

303266

5g

COLLAGE
INSTANTANE



COLLE 401

303265

3g

275021

20g

Colle liquide

COLLAGE
INSTANTANE



COLLE 406

1919334

20g

Colle
cyanoacrylate
plastiques
et élastomères

COLLAGE
INSTANTANE



COLLE GEL 2K 3090

1379570

10g

Colle gel bicomposant
réparation plastique

COLLAGE
INSTANTANE





COLLAGE

LOCTITE

GLASS BOND RETRO 319

COLLAGE
VITRAGE

2326227

5g

Kit collage rétroviseur



COLLE GEL HY4070

COLLAGE
STRUCTURAL

2237458

10g

Adhésif structural hybride bicomposant



KIT DE COLLE Q BOND POUR REPARATION

ENDV-CAR

Q-BOND-MINI

Composition du kit :

- 2x10 ml d'Adhésif
- 1 x Poudre Noire
- 1 x Poudre Grise



POXYMATIC EPOXY ALU 3455

COLLAGE
STRUCTURAL

231536

24ml

Colle bicomposant pour alu



POXYMATIC EPOXY RAPIDE 3430

COLLAGE
STRUCTURAL

232662

24ml

Colle bicomposant



POXYMATIC EPOXY ACIER 3450

COLLAGE
STRUCTURAL

1886332

25ml

Colle bicomposant pour acier



MAGIC STEEL 3463

COLLAGE
STRUCTURAL

255836

114g

Batonnet modelable d'epoxy



ETANCHEITE

LOCTITE

TUBETANCHE 577

2068186

50ml

Résistance moyenne

ETANCHEITE
FILETEE



MASTERJOINT 510

237296

50ml

Résistance moyenne

ETANCHEITE
PLANE



QUICK GASKET 5910

2326227

100ml

Haute résistance

ETANCHEITE
PLANE



JOINT SILICONE SI 5660

232622

100ml

Métal, plastique

ETANCHEITE
PLANE



SILICONE CUIVRE SI5920

2061258

80ml



SILICONE NOIR 5940

2064415

100ml

Joint d'étanchéité sans solvant

ETANCHEITE
PLANE



SILICONE BLEU SI5926

SI5926

100ml

Joint d'étanchéité pompes à eau et thermostats



SILICONE TRANSPARENT SI595

2061823

100ml



PATE ETANCHEITE 5923

233849

117ml

Pate souple

ETANCHEITE
FILETEE



RECTIJOINT 518

2125535

25ml

Résistance moyenne

ETANCHEITE
PLANE



FREINAGE DES FILETAGE

LOCTITE

FREIN FILET 222

195743 50ml

Résistance faible



FREIN FILET BLEU 243

1370535 5ml
1370559 24ml
1335884 50ml

Résistance moyenne



FREIN FILET NSF 270

1335897 50ml

Résistance forte



FREIN FILET ROUGE 271

229311 24ml
587182 5ml

Résistance forte



STICK FREIN FILET 248

1714937 19g

Résistance moyenne



LUBRIFIANTS

LOCTITE

GRAISSE ADHESIVE 8101

303134 400ml



GRAISSE SILICONE 8104

1652339 75ml



DIVERS

LOCTITE

BLOCPRESSE 648

1804413 24ml
1804416 50ml

FIXATION



ZINGAGE A FROID 7800

303140 400ml

REPARATION
DESSOUS
DE CAISSE



ANTI-SEIZE CUIVRE LB8007

255795 400ml

Haute température

Protection contre
le grippage



ANTI GLISSANT COURROIE 8005

232294 400ml



DECAPANT JOINT 7200

2099006 400ml

NETTOYANT



FRAMETO

2716013 1L

Traitement
anti-rouille



LUBRIFIANT SILICONE 8021

2101262 400ml



DEGRIPPANT 8201

2101118 400ml

Dégraissant 5 fonctions



DETECTEUR DE FUITES 7100

250000 400ml



RUBAN D'ETANCHEITE 5075

1684617

2,5 x 4,27m
Etanchéité
& isolaton
Auto-amalgamant
en silicone





OUTILS DE COUPE

COFFRET PERCAGE TARAUDAGE FILETAGE M3 M10

MTF23



FRAISES LIMES CARBURE

10316070002

Ø12



COFFRET
5
FRAISES

FORETS FURIUS 1 A 10

11454170015



COFFRET
19
FORETS

FORETS FURIUS 1 A 13

11454170017

COFFRET
25
FORETS



FORET A DEPOINTER HSS/CO5 DIN 1412

KENI

316006A

Ø6

316008A

Ø8

316010A

Ø10

5% de cobalt



SPECIAL CARROSSIER

FORET ETAGE

KENI

402020A

4/20

402036A

6/36



FORETS FURIUS COURTS

11454110200	FORET FURIUS COURT 2
11454110250	FORET FURIUS COURT 2.5
11454110300	FORET FURIUS COURT 3
11454110350	FORET FURIUS COURT 3.5
11454110400	FORET FURIUS COURT 4
11454110420	FORET FURIUS COURT 4.2
11454110450	FORET FURIUS COURT 4.5
11454110500	FORET FURIUS COURT 5
11454110550	FORET FURIUS COURT 5.5
11454110600	FORET FURIUS COURT 6
11454110650	FORET FURIUS COURT 6.5
11454110700	FORET FURIUS COURT 7

11454110750	FORET FURIUS COURT 7.5
11454110800	FORET FURIUS COURT 8
11454110850	FORET FURIUS COURT 8.5
11454110900	FORET FURIUS COURT 9
11454110950	FORET FURIUS COURT 9.5
11454111000	FORET FURIUS COURT 10
11454111050	FORET FURIUS COURT 10.5
11454111100	FORET FURIUS COURT 11
11454111200	FORET FURIUS COURT 12
11454111250	FORET FURIUS COURT 12.5
11454111300	FORET FURIUS COURT 13



OUTILS DE COUPE

LAME SCIE A MAIN 300X13X0.65

KENI

059070

24
TPI



059075

32
TPI

LAMES DE SCIE A MAIN BI-METAL 12 DENTS

KS TOOLS

129.6620/12



PAQUET
10
LAMES

CUTTER A LAME RETRACTABLE

KS TOOLS

907.2167

9mm



LAMES DE RECHANGE pour 907.2167

907.2168

PAQUET
10
LAMES



80x9mm

CUTTER A SYSTEME DE BLOCAGE

KS TOOLS

907.2135

18mm



LAMES DE RECHANGE pour 907.2135

907.2166

PAQUET
10
LAMES



100x18mm

BROSSES

BROSSE PINCEAU TIGE 6mm

20AT12

Ø15

20AT22

Ø25



BROSSE CIRCULAIRE TIGE 6mm

2675AT8

Ø75

26100AT8

Ø100



KIBROS

BROSSE COUPE TIGE 6mm

2550AT

Ø50

2575AT

Ø75



BROSSE CIRCULAIRE AL20mm

6512V

Ø150

238202AT

Ø200



MEULE TOURET

NORTON

BLANCHE AFFUTAGE STD 38A60NVS BDX

66253384552

150x25x32

Ø150



DISQUES

DISQUE LAMELLES BOMBE BDX R842

63642501378

G40

63642501379

G60

63642501380

G80

Ø125
mm
125x22



DISQUE TRONCONNAGE SUPER BLEUE

66252833167

125x1x22,2

Ø125
mm

66252833168

125x1,6x22,2



DISQUE EBARBAGE SUPER BLEUE

66252828279

125x2x22,2

Moyeu déporté

Ø125
mm



DISQUE TRONCONNAGE SUPER BLEUE

66252833196

230x2x22,2

Ø230
mm



DISQUE BLAZE RAPID STRIP R9101

66623303916

125x22

Ø125
mm



ROTOLO

NORTON

ROTOLO BEARTEX TRES FIN ROUGE

77696042073

Pré-découpé

115x110





TRANSFERT DES FLUIDES

POMPE A GRAISSE

PRESSOL

12695301M

Cartouche de graisse 400g ou graisse en vrac



SERINGUE AVEC FLEXIBLE

PRESSOL

12908

1000ml

Acier galvanisé
Flexible 35cm
Pour huiles jusqu'à SAE 90, pétrole,
fioul, gazole



PULVERISATEUR

PRESSOL

06267

750ml



BROC PLASTIQUE

PRESSOL

07505

5L



ENTONNOIR PLASTIQUE + FILTRE

PRESSOL

2675

Ø160



POMPE TRANSVASEMENT A LEVIER

PRESSOL

13012

16
L/min



POMPE MANUELLE SPECIAL AD BLUE

PRESSOL

13004B

Pour fut 208L



POMPE MANUELLE LAVE GLACE

PRESSOL

13009950

20
L/min



PETIT OUTILLAGE DIVERS

PULVERISATEUR

LIQUI
MOLY

3316C

900ml

Usage universel.
Résistance aux produits
chimiques



ROBINET DE VIDANGE

LIQUI
MOLY

3323C

3/4"



PISTOLET A MASTIC

STILKER

15831A

Système anti-goutte.
Tous types de cartouches
métalliques ou plastiques



PISTOLET A AIR CHAUD

SODISE

05671

2000W 230V

2 puissances
de température
(350°C / 550°C).
Câble 1,8m



PINCE POUR DURITE DE CARBURANT

KS TOOLS

115.0900



METRE A RUBAN TRI-MATIERE

KS TOOLS

302.0113

3m 16mm

302.0114

5m 19mm



RANGEMENT

NOVAP

BAC BC2

5120057 (rouge)
5120064 (bleu)

1L



BAC BC3

5130056 (rouge)
5130063 (bleu)

3L



BAC BC4

5140062 (bleu)

8L

BAC PALETTISABLE

5068083 (gris)

45L



SIGNALISATION

POTEAU SUR SOCLE PVC ROUGE/BLANC

2001083

H90cm - Ø50cm
Socle PE 280x280x50mm
à lester

NOVAP



CHAÎNE 25m PVC ROUGE/BLANC

1185081S

8mm
Polyéthylène
haute densité.



MAILLON A VIS BLANC DE RACCORDEMENT

1782112

Pour chaîne 8 mm.



CONE SIGNALISATION PVC ORANGE

16961B

Peinture réfléchissante
500mm
1,1 Kg

SODISE



MANUTENTION

TRANSPALETTE MANUEL

PRAM251150A

CBV 1150mm

PRAMAC

2.5
tonnes



CHARIOT DE MANUTENTION

09102B

4 roues dont 2 pivotantes

SODISE

150
kg



DIABLE

09452

Roues gonflables

SODISE

200
kg



SPECIAL VEHICULE ELECTRIQUE

CABLES DE CHARGE
NOMADES

CABLES DE CHARGE PORTABLE POUR VEHICULES ELECTRIQUES

OPC20A05



MONO



7 PIN
TYPE 2



OCC21P05



TRI



7 PIN
T2 > T2



OCC23P05



TRI



7 PIN
T2 > T2



SPECIAL PNEUS

PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ REPAIRE PNEU TYRESEAL

OTSB450ESN

450ml



Permet de colmater
des perforations
d'un Ø maximum de 6 mm
grâce à la dernière technologie
de gel avec particules.

KIT COMPRESSEUR + PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ TYRESEAL

OTSK6ESN



1 flacon de 450ml de produit d'étanchéité + 1 compresseur pour pneu
+ 1 housse de rangement

OSRAM

Protection individuelle
&
Consommables atelier

Flauraud®

SUIVEZ-NOUS :

